




Équerre





designLINE

- Équerre avec ergots de centrage permettant un montage rapide, précis avec sécurité antitorsion
- Pour le montage sur plaques ou en travers de la rainure, il suffit de rompre les ergots de centrage
- Version *designLINE* avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
- Pièce intermédiaire pour le positionnement d'équerres dans la rainure directement supérieure
- Coulisseau déporté pour positionnement décentré de l'équerre 45/45
- Cache pour empêcher les encrassements, disponible en modèle gris signalisation (RAL 7004) et noir ESD (RAL 9005)
- Usinage des profilés: Inutile

Caractéristiques techniques (p. 18-19)

Remarque: Avec les vis d'assemblage, les équerres se montent de manière particulièrement simple et rapide (p. 3-5)



20x20




36866

20x20	Rainure ESD	ESD	N°	FS
Jeu (standard)	6 / 6		1	3 842 523 511 2xFS1
Jeu <i>designLINE</i>	6 / 6		1	3 842 551 596 2xFS1
Équerre (standard)	6		100	3 842 523 508
Cache, gris signalisation			100	3 842 548 842
Cache, noir			20	3 842 548 843
Pièce intermédiaire pour rainure de 8 mm	6 / 8		100	3 842 523 516

Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion
 Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
 Pièce intermédiaire: PA; noir
 Cache: PP
 Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)

Type				
20x20	700 N	6 Nm	25 Nm	—

**20x40**


36867

20x40	Rainure ESD	ESD	N°	FS
Jeu (standard)	6 / 6		1	3 842 523 520 4xFS1
Jeu <i>designLINE</i>	6 / 6		1	3 842 551 597 4xFS1
Équerre (standard)	6		20	3 842 523 517
Cache, gris signalisation			20	3 842 548 844
Cache, noir			20	3 842 548 845
Pièce intermédiaire pour rainure de 8 mm	6 / 8		100	3 842 523 516

Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion
 Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
 Pièce intermédiaire: PA; noir
 Cache: PP
 Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)


Type				
20x40	1400 N	15 Nm	50 Nm	8 Nm



20x28



8



00125983

20x28	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	8 / 8		1	3 842 502 137	2xFS1
Équerre (standard)	8		100	3 842 501 587	
Matériau: Zinc moulé sous pression Matériel de fixation: Acier; galvanisé Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)					

FS1




DIN 7984
 M6x12

30x30



8

10



36868

30x30	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	8 / 8		1	3 842 523 528	2xFS2
	8 / 10		1	3 842 523 530	1xFS2, 2xFS3, 1xFS4
	10 / 10		1	3 842 523 532	4xFS3, 2xFS4
Jeu <i>designLINE</i>	8 / 8		1	3 842 551 598	2xFS2
	8 / 10		1	3 842 551 600	1xFS2, 2xFS3, 1xFS4
	10 / 10		1	3 842 551 599	4xFS3, 2xFS4
Équerre (standard)	8		100	3 842 523 525	
Cache, gris signalisation			100	3 842 548 846	
Cache, noir			20	3 842 548 847	
Pièce intermédiaire pour rainure de 10 mm	8 / 10		100	3 842 523 537	
Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion Équerre <i>designLINE</i> : Vernis (RAL 9006) Pièce intermédiaire: PA; noir Cache: PP Matériel de fixation: Acier; galvanisé Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)					

Type				
30x30	1250 N	25 Nm	75 Nm	—

FS2



DIN 7984
 M6x14


FS3



FS4





DIN 7984
 M6x18

30x60


36869

Type				
30x60	2500 N	100 Nm	170 Nm	25 Nm

FS2

30x120



36870


Type			
30x120	3750 N	100 Nm	47 Nm

30x120	Rainure	ESD	N°	FS
Jeu <i>designLINE</i>	8 / 8		1	3 842 551 602 2xFS6
Équerre (standard)	8		20	3 842 523 587
Cache, gris signalisation			20	3 842 548 850
Cache, noir			20	3 842 548 851
Pièce intermédiaire pour rainure de 10 mm	8 / 10		100	3 842 523 537


Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion
Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
Pièce intermédiaire: PA; noir
Cache: PP
Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)

FS6




Type	Rainure				
60x60	8	5000 N	320 Nm	370 Nm	110 Nm
	10	3000 N	125 Nm	150 Nm	–



Type				
40x40	3000 N	55 Nm	145 Nm	35 Nm


60x60	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	8 / 8		1	3 842 523 549	8xFS2
	8 / 10		1	3 842 523 551	4xFS2, 1xFS5
	10 / 10		1	3 842 523 553	2xFS5
Jeu <i>designLINE</i>	8 / 8		1	3 842 551 609	8xFS2
	8 / 10		1	3 842 551 610	4xFS2, 1xFS5
	10 / 10		1	3 842 551 611	2xFS5
Équerre (standard)	8		20	3 842 523 546	
Cache, gris signalisation			20	3 842 548 852	
Cache, noir			20	3 842 548 853	
Pièce intermédiaire pour rainure de 10 mm	10		100	3 842 523 537	

Matériau:

Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion
Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
Pièce intermédiaire: PA; noir
Cache: PP
Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture:

Jeu incluant matériel de fixation (FS)




40x40	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	10 / 10		1	3 842 529 383	2xFS5
Jeu <i>designLINE</i>	10 / 10		1	3 842 551 603	2xFS5
Équerre (standard)	10		100	3 842 528 967	
Cache, gris signalisation			100	3 842 548 854	
Cache, noir			20	3 842 548 855	





Matériau:

Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion
Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
Cache: PP
Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture:





Jeu incluant matériel de fixation (FS)



40x80


36872

Type				
40x80	6000 N	180 Nm	400 Nm	60 Nm

**40x160**

36873

Type			
40x160	9000 N	250 Nm	60 Nm



40x80	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	10 / 10		1	3 842 529 386	4xFS7
Jeu <i>designLINE</i>	10 / 10		1	3 842 551 604	4xFS7
Équerre (standard)	10		20	3 842 529 005	
Cache, gris signalisation			20	3 842 548 856	
Cache, noir			20	3 842 548 857	

Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion

Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)

Cache: PP

Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)

40x160	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu <i>designLINE</i>	10 / 10		1	3 842 551 605	2x FS7
Équerre (standard)	10		20	3 842 529 006	
Cache, gris signalisation			20	3 842 548 858	
Cache, noir			20	3 842 548 859	


Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion

Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)

Cache: PP

Matériel de fixation: Acier; galvanisé


Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)



Type				
80x80	14000 N	500 Nm	1000 Nm	400 Nm


80x80	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	10 / 10		1	3 842 530 360	8xFS7
Jeu <i>designLINE</i>	10 / 10		1	3 842 551 612	8xFS7
Équerre (standard)	10		20	3 842 530 231	
Cache, gris signalisation			20	3 842 548 860	
Cache, noir			20	3 842 548 861	

Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion
Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
Cache: PP
Matériel de fixation: Acier; galvanisé
Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)





45x45	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	10 / 10		1	3 842 523 561	2xFS7
Jeu <i>designLINE</i>	10 / 10		1	3 842 551 606	2xFS7
Équerre (standard)	10		100	3 842 523 558	
Cache, gris signalisation			100	3 842 548 862	
Cache, noir			20	3 842 548 863	
Coulisseau retiré (A)	10		100	3 842 523 593	

Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion
Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
Coulisseau déporté: PA; noir
Cache: PP
Matériel de fixation: Acier; galvanisé
Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)



Type				
45x45	3000 N	60 Nm	160 Nm	—





45x90	Rainure	ESD	N°	FS
Jeu (standard)	10 / 10	1	3 842 523 570	4xFS7
Jeu <i>designLINE</i>	10 / 10	1	3 842 551 607	4xFS7
Équerre (standard)	10	100	3 842 523 567	
Cache, gris signalisation		20	3 842 548 864	
Cache, noir		20	3 842 548 865	

Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion



Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)

Cache: PP

Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)

Type	F_{max}	M_{max}	M_{max}	M_{max}
45x90	6000 N	180 Nm	400 Nm	60 Nm



45x180	Rainure	ESD	N°	FS
Jeu <i>designLINE</i>	10 / 10	1	3 842 551 608	2xFS7
Équerre (standard)	10	20	3 842 523 583	
Cache, gris signalisation		20	3 842 548 866	
Cache, noir		20	3 842 548 867	

Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion


Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)


Cache: PP

Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)

Type	F_{max}	M_{max}	M_{max}
45x180	9000 N	250 Nm	65 Nm






Type				
90x90	12000 N	370 Nm	800 Nm	200 Nm


90x90	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	10 / 10		1	3 842 523 578	8xFS7
Jeu <i>designLINE</i>	10 / 10		1	3 842 551 613	8xFS7
Équerre (standard)	10		20	3 842 523 575	
Cache, gris signalisation			20	3 842 548 868	
Cache, noir			20	3 842 548 869	

Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion
Équerre *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
Cache: PP
Matériel de fixation: Acier; galvanisé
Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)





43x42	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	10 / 10		1	3 842 352 009	2xFS7
Équerre (standard)	10		100	3 842 348 526	

Matériau: Équerre: aluminium moulé sous pression
Matériel de fixation: Acier; galvanisé
Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)



Type				
43x42	2000 N	–	160 Nm	–







50x50	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	10 / 10		1	3 842 530 259	2xFS7
Équerre (standard)	10		20	3 842 530 381	
Cache, gris signalisation			20	3 842 548 870	
Cache, noir			20	3 842 548 871	

Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion
Cache: PP
Matériel de fixation: Acier; galvanisé
Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)


Type				
50x50	F_{max} 4000 N	M_{max} 125 Nm	M_{max} 250 Nm	M_{max} 38 Nm




50x100	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	10 / 10		1	3 842 530 260	4xFS7
Équerre (standard)	10		20	3 842 530 382	
Cache, gris signalisation			20	3 842 548 872	
Cache, noir			20	3 842 548 873	

Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion
Cache: PP
Matériel de fixation: Acier; galvanisé
Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)

Type				
50x100	F_{max} 7500 N	M_{max} 300 Nm	M_{max} 600 Nm	M_{max} 73 Nm





100x100	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard)	10 / 10		1	3 842 530 361	8xFS7
Équerre (standard)	10		20	3 842 530 460	
Cache, gris signalisation			20	3 842 548 874	
Cache, noir			20	3 842 548 875	

Matériau: Équerre: Aluminium moulé sous pression; traité par vibro-abrasion
Cache: PP
Matériel de fixation: Acier; galvanisé
Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS)

Type				
100x100	15000 N	550 Nm	1100 Nm	480 Nm

