## Il est si facile de sertir vous même vos flexibles

### A n'importe quel moment, dès que VOUS en avez besoin

# Parkrimp® No-Shive

Le système pour faire rapidement des flexibles étanches avec des embouts monoblocs

Les embouts de flexibles ont un impact sur l'ensemble de la fiabilité et de la sûreté d'un système hydraulique. Le concept No-Skive (sans dénudage) a été lancé par Parker il y a 30 ans avec un développement continu suivant l'évolution des matières et des nouvelles techniques de production. Apportant ainsi une technologie de pointe pour la liaison tuyau-embout. Les embouts No-Skive procurent un haut niveau de sécurité et sont plus faciles à utiliser. Pour un type de tuyau donné, Parker offre un package comprenant les embouts No-Skive en une et deux pièces, les presses et les outillages.

- Pas besoin d'outil de dénudage
- Pas besoin de dénuder
- Embouts monoblocs
- Positionnement parfait et systématique des embouts dans le jeu de mors
- Rapide et facile: pas de réglage de la machine
- Machines portables pour intervenir sur le terrain
- Conforme aux règles de sécurité EN











Parkrimp® 2 83CE-083U

### Presses à sertir modulaires avec centrale d'établi pour ateliers

La conception modulaire permet au client de choisir entre la portabilité bien connue des KarryKrimp et la possibilité de faire avec la même sertisseuse une machine d'établi.

En plus des versions portables, la tête de sertissage peut être utilisée avec la centrale d'établi pour en faire une machine d'atelier qui aura des temps de cycle plus courts pour une meilleure productivité.



Veuillez nous visiter également à www.easy-crimping.com





#### KarryKrimp® 1

Sertisseuse modulaire portable pour tuyaux tressés

- Pour sertir les tuyaux
  - 1 et 2 tresses métal ou textile

......module -4 jusqu'à -20

- Portable ou à monter sur un établi
- Facilement portable pour travaux en extérieur
- A utiliser avec une pompe manuelle ou oléopneumatique et électrique
- Portable, design compact et solide
- Poussoir pivotant pour un changement facile du jeu de mors
- Hauteur augmentée pour permettre le sertissage d'embouts coudés de plus grande longueur



Petits ateliers, ateliers de réparation, véhicules de dépannage.



Séries d'embouts

16, 26, 43, 46, 48

#### Restrictions

Ne convient pas pour sertir les embouts multispiral, les embouts 2 pièces, les embouts en acier inoxydable et la production en série de flexibles en module -12 et au-delà.

#### Caractéristiques techniques

	Dimensions	H 760 x I 335 x P 330 mm
KarryKrimp 1	Poids	28 kg
	Référence	82CE-061L

#### Équipement standard inclus

Tête de sertissage		Référence	82CE-CHD
Support d'assemblage		Référence	85C-STD
Flexible équipé		Référence	85C-00L
Anneaux de réglage	argent	Référence	82C-R01
	noir	Référence	82C-R02

Accessoires voir page *Ea-5*