

29468

Éléments pour le montage d'une voie de convoyage Lean




- ▶ Composants pour le montage de sections de convoyage manuelles
- ▶ Sur base d'un profilé en U multifonctionnel
- ▶ Éléments de convoyage à clipser pour tous les besoins:
 - Rouleaux avec ou sans joue de guidage; 4 couleurs permettent de visualiser les stocks disponibles (Kanban) ou les pièces en bon état/défectueuses
 - Glissières avec ou sans guidage latéral intégré (GSSK, GS)
 - Éléments de rouleaux avec et sans joue de guidage. (RE45SK, RE45)

Accessoires:

Profilé rond D28 (p. 2-70)

Profilé en U

$A = 4,4 \text{ cm}^2$
 $I_x = 10,4 \text{ cm}^4$
 $I_y = 8,3 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,6 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,1 \text{ cm}^3$
 $m = 1,2 \text{ kg/m}$




19902

- ▶ Profilé en U avec rainure de 10 mm

Profilé en U	L (mm)	ESD	N°
1 pièce	30 ... 6070		3 842 993 316 / L
20 pièces	6070		3 842 535 115
1 pièce	30 ... 6070	⚠	3 842 995 027 / L
20 pièces	6070	⚠	3 842 541 814

Matériau: Profilé en U: Aluminium; anodisé
 Profilé en U ESD: Aluminium; brut de presse

12










19669

- ▶ Support pour rouleaux D32 et D32SK (p. 12-20)

Support de rouleau	a (mm)	ESD	N°
D32/37,5	37,5		3 842 537 944
		⚠	3 842 537 945
D32/50	50		3 842 532 887
		⚠	3 842 538 094
D 32SK/50	50		3 842 532 886
		⚠	3 842 537 947

Matériau: ABS



► Axe en acier pour rouleau D32, D32SK

Axe en acier	ESD	N°
	100	3 842 532 862

Matériau: Acier; inoxydable

Roue	Couleur	ESD	N°
D32	Noir	100	3 842 532 865
		100	3 842 537 961
	Rouge	100	3 842 532 866
		100	3 842 537 960
	Jaune	100	3 842 532 870
		100	3 842 537 959
	Vert	100	3 842 532 752
		100	3 842 537 958



Matériau: PE; coloré / ESD en PA; coloré

Roue	Couleur	ESD	N°
D32SK	Noir	100	3 842 532 867
		100	3 842 537 965
	Rouge	100	3 842 532 883
		100	3 842 537 964
	Jaune	100	3 842 532 884
		100	3 842 537 963
	Vert	100	3 842 532 880
		100	3 842 537 962

Matériau: PE; coloré / ESD en PA; coloré



Frein	ESD	N°
D32/37,5	20	3 842 537 948
D32/50, D32SK/50	20	3 842 532 881

Matériau: Acier; galvanisé





- ▶ Glissière GS pour le montage de voies de convoyage à forte inclinaison
- ▶ Glissière adaptée à l'utilisation de bacs lourds

Glissière	Couleur	L (mm)	ESD	N°
GS	Gris poussière	3000	20	3 842 535 124
	Noir	3000	20	3 842 537 803
Matériau:		PVC		





- ▶ Glissière avec guidage latéral GSSK pour le montage de voies de convoyage à forte inclinaison
- ▶ Glissière adaptée à l'utilisation de bacs lourds



Glissière	Couleur	L (mm)	ESD	N°
GSSK	Gris poussière	3000	20	3 842 537 806
	Noir	3000	20	3 842 537 807
Matériau:		PVC		




Élément de rouleaux	Couleur	ESD	N°
RE45SK	Gris signalisation	100	3 842 554 748
	Noir	100	3 842 538 065
Matériau:		PA	



Élément de rouleaux	Couleur	ESD	N°
RE45	Gris signalisation	100	3 842 554 746
	Noir	100	3 842 538 064
Matériau:		PA	




Élément de rouleaux	Couleur	ESD	N°
RE39	Noir	10	3 842 520 000
	Noir	10	3 842 538 245
Matériau:		PA	



19677




Plaque d'arrêt avec stop	ESD	N°	FS
40x80		20 3 842 535 121	4xFS1
Matériau:	Acier; galvanisé		
Fourniture:	Avec matériel de fixation (FS)		




19678




Plaque d'arrêt sans stop	ESD	N°	FS
40x45		20 3 842 535 122	4xFS1
Matériau:	Acier; galvanisé		
Fourniture:	Avec matériel de fixation (FS)		




19675




Porte-rails avec stop	ESD	N°	FS
		20 3 842 537 660	FS2
Matériau:	Acier; galvanisé		
Fourniture:	Avec matériel de fixation (FS)		




19676




Porte-rails sans stop	ESD	N°	FS
		20 3 842 537 661	FS2
Matériau:	Acier; galvanisé		
Fourniture:	Avec matériel de fixation (FS)		





26814





Butée XLean/Lean	ESD	N°	FS
		10 3 842 552 151	FS2
Matériau:	PP		
	Matériel de fixation: Acier; galvanisé		
Fourniture:	Avec matériel de fixation (FS)		




19679



19680



00127242



Collier de serrage D28	N°	FS
	20	3 842 535 364 2xFS3

Matériau: Acier; galvanisé
Fourniture: Avec matériel de fixation (FS)

Support pour profilé d'étagage D28x55	N°	FS
	20	3 842 537 720 2xFS4

Matériau: Aluminium moulé sous pression
Matériel de fixation: Acier; galvanisé
Fourniture: Avec matériel de fixation (FS)

- Pont flexible avec inclinaison maximale (α_{\max}) vers l'horizontale:
- avec profilé rond D28 (p. 2-70): $\alpha_{\max} = 40^\circ$
 - avec profilé d'étagage D28x55 (p. 2-71): $\alpha_{\max} = 30^\circ$

Pont flexible	N°	FS
	20	3 842 537 951 FS5

Matériau: Acier; galvanisé