



19951

Rails profilés et accessoires pour guidages latéraux

- ▶ Rails profilés pour le guidage latéral des produits transportés
- ▶ Adaptés aux supports pour guidage latéral fixe (p. 16-6) et aux supports pour guidage latéral flexible (p. 16-8)
- ▶ Différents matériaux et diverses géométries pour les applications les plus variées (p. 16-3, 16-4)
- ▶ Rails de glissement pour le guidage fiable de marchandises à transporter (p. 16-4)
- ▶ Jonction de profilés pour le prolongement de rails profilés (p. 16-5)



19759



19760

- ▶ Rail profilé en aluminium pour guidages latéraux robustes


Rail profilé en aluminium		L (mm)	N°
1 pièce		200 ... 3000	3 842 993 887 / L
 20 pièces		3000	3 842 538 829

Matériau: Aluminium; ton naturel anodisé
 Accessoires: Rail de glissement étroit; rail de glissement haut; jonction de profilés extérieure; jonction de profilés intérieure; cache; support de serrage C L100; support; tête de serrage

- ▶ Rail profilé HDPE pour applications légères
- ▶ Pliable

Rail profilé PE-HD		L (mm)	N°
1 pièce		3000	3 842 538 388


Matériau: PEHD; gris
 Accessoires: Rail de glissement étroit; rail de glissement haut; jonction de profilés extérieure; jonction de profilés intérieure; cache; support de serrage C L100; support; tête de serrage



- ▶ Rail profilé 17x17,5 en acier inoxydable robuste avec guidage PE sans usure pour le produit

Rail profilé 17x17,5		L (mm)	N°
1 pièce		200 ... 3000	3 842 994 863 / L
20 pièces		3000	3 842 529 850


Matériau: Acier; inoxydable / PE; naturel
 Accessoires: Jonction de profilés extérieure; support de serrage C L100; support; tête de serrage; tête de serrage



- ▶ Rail profilé D12 en acier inoxydable robuste

Rail profilé D12		L (mm)	N°
1 pièce		200 ... 3000	3 842 993 306 / L
6 pièces		3000	3 842 533 841


Matériau: Acier; inoxydable
 Accessoires: Support de serrage D12 L100



- ▶ Rail de glissement à clipser sur rail profilé en aluminium ou rail profilé HDPE
- ▶ Pour un convoyage sans usure pour les produits et pour les rails profilés HDPE

Rail de glissement étroit		L (mm)	ESD	N°
1 pièce		3000		3 842 538 209
1 pièce		3000		3 842 539 340




Matériau: PEHD; gris
 ESD: PE-UHMW conducteur, noir



- ▶ Rail de glissement à clipser sur rail profilé en aluminium ou rail profilé HDPE
- ▶ Large surface de guidage
- ▶ Pour un convoyage sans usure pour les produits et pour les rails profilés HDPE

Rail de glissement haut		L (mm)	N°
1 pièce		3000	3 842 538 389

Matériau: PEHD; gris



- ▶ Jonction extérieure de profilés pour rail profilé en aluminium, rail profilé HDPE, rail profilé 17x17,5

Jonction de profilés extérieure		ESD	N°
		10	3 842 539 613

Matériau: Acier; inoxydable
Fourniture: Avec 2 vis sans tête

- ▶ Jonction intérieure de profilés pour rail profilé en aluminium, rail profilé HDPE

Jonction de profilés intérieure		ESD	N°
		10	3 842 539 345

Matériau: PA; conducteur et noir

- ▶ Cache pour rail profilé en aluminium, rail profilé HDPE

Cache		ESD	N°
		10	3 842 538 208

Matériau: PA; conducteur et noir