






Raccords en cube



- Pour raccord d'angle avec sécurité antitorsion de profilés de section identique
- Version *designLINE* avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
- Caches de fermeture des ouvertures
- Vissage au profilé par vis autotaraudeuses
- Usinage des profilés: Inutile

Caractéristiques techniques (p. 18-18)



Type	 M _{max}
20/2	18 Nm


FS1
 S6x16

Raccord en cube 20/2	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard), gris signalisation	6		*	1	3 842 549 858 2xFS1
Jeu <i>designLINE</i> , gris signalisation	6		*	1	3 842 549 859 2xFS1
Raccords en cube	6			20	3 842 523 875
Cache D12					
gris signalisation (PP)				100	3 842 548 700
noir (PP)				100	3 842 548 704
Vis à tête fraisée S6x16	6			100	3 842 517 132

Matériau: Raccord en cube: aluminium moulé sous pression
Raccord en cube *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches

* Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.




Type	
20/3	23 Nm




Raccord en cube 20/3	Rainure ESD		N°	FS
Jeu (standard), gris signalisation	6		1 3 842 549 860	3xFS1
Jeu <i>designLINE</i> , gris signalisation	6		1 3 842 549 861	3xFS1
Raccords en cube	6		20 3 842 523 872	
Cache D12	gris signalisation (PP)		100 3 842 548 700	
	noir (PP)		100 3 842 548 704	
Vis à tête fraisée S6x16	6		100 3 842 517 132	

Matériau: Raccord en cube: aluminium moulé sous pression
 Raccord en cube *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
 Matériel de fixation: Acier; galvanisé
 Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches
 * Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.




Type	
30/2	80 Nm




Raccord en cube 30/2	Rainure ESD		N°	FS
Jeu (standard), gris signalisation	8		1 3 842 549 862	2xFS2
Jeu <i>designLINE</i> , gris signalisation	8		1 3 842 549 863	2xFS2
Raccords en cube	8		20 3 842 523 876	
Cache D18	gris signalisation (PP)		100 3 842 548 701	
	noir (PP)		100 3 842 548 705	
Vis à tête fraisée S8x25	8		100 3 842 517 543	

Matériau: Raccord en cube: aluminium moulé sous pression
 Raccord en cube *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
 Matériel de fixation: Acier; galvanisé
 Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches
 * Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.




Type	
30/3	85 Nm




Raccord en cube 30/3	Rainure ESD		N°	FS
Jeu (standard), gris signalisation	8		1 3 842 549 864	3xFS2
Jeu <i>designLINE</i> , gris signalisation	8		1 3 842 549 865	3xFS2
Raccords en cube	8		20 3 842 523 873	
Cache D18	gris signalisation (PP)		100 3 842 548 701	
	noir (PP)		100 3 842 548 705	
Vis à tête fraisée S8x25	8		100 3 842 517 543	

Matériau: Raccord en cube: aluminium moulé sous pression
 Raccord en cube *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
 Matériel de fixation: Acier; galvanisé
 Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches
 * Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.



Type	
40/2	60 Nm



Raccord en cube 40/2	Rainure	ESD	N°	FS
Jeu (standard), gris signalisation	10	⚡*	1	3 842 549 866 2xFS3
Jeu <i>designLINE</i> , gris signalisation	10	⚡*	1	3 842 549 867 2xFS3
Raccords en cube	10	⚡	20	3 842 529 010
Cache D24	gris signalisation (PP)		100	3 842 548 702
	noir (PP)	⚡	100	3 842 548 706
Vis S12x30	10	⚡	100	3 842 530 236


Matériau: Raccord en cube: aluminium moulé sous pression

Raccord en cube *designLINE*: Vernis (RAL 9006)


Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches

* Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.



Type	
40/3	70 Nm



Raccord en cube 40/3	Rainure	ESD	N°	FS
Jeu (standard), gris signalisation	10	⚡*	1	3 842 549 868 3xFS3
Jeu <i>designLINE</i> , gris signalisation	10	⚡*	1	3 842 549 869 3xFS3
Raccords en cube	10	⚡	20	3 842 529 011
Cache D24	gris signalisation (PP)		100	3 842 548 702
	noir (PP)	⚡	100	3 842 548 706
Vis S12x30	10	⚡	100	3 842 530 236


Matériau: Raccord en cube: aluminium moulé sous pression

Raccord en cube *designLINE*: Vernis (RAL 9006)


Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches

* Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.



Type	
45/2	150 Nm
45x45L	200 Nm
45x45	



Raccord en cube 45/2	Rainure	ESD	N°	FS
Jeu (standard), gris signalisation	10	⚡*	1	3 842 549 870 2xFS3
Jeu <i>designLINE</i> , gris signalisation	10	⚡*	1	3 842 549 871 2xFS3
Raccords en cube	10	⚡	20	3 842 523 877
Cache D24	gris signalisation (PP)		100	3 842 548 702
	noir (PP)	⚡	100	3 842 548 706
Vis S12x30	10	⚡	100	3 842 530 236


Matériau: Raccord en cube: aluminium moulé sous pression

Raccord en cube *designLINE*: Vernis (RAL 9006)

Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches

* Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.



Type		
45/3	45x45L	170 Nm
	45x45	240 Nm




Raccord en cube 45/3	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard), gris signalisation	10		*	1	3 842 549 872 3xFS3
Jeu <i>designLINE</i> , gris signalisation	10		*	1	3 842 549 873 3xFS3
Raccords en cube	10			20	3 842 523 874
Cache D24	gris signalisation (PP)			100	3 842 548 702
	noir (PP)			100	3 842 548 706
Vis S12x30	10			100	3 842 530 236


Matériau: Raccord en cube: aluminium moulé sous pression
Raccord en cube *designLINE*: Vernis (RAL 9006)
Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches

* Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.



Type		
50/2		120 Nm




Raccord en cube 50/2	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard), gris signalisation	10		*	1	3 842 549 874 2xFS3
Raccords en cube	10			20	3 842 529 012
Cache D30	gris signalisation (PP)			100	3 842 548 703
	noir (PP)			100	3 842 548 707
Vis S12x30	10			100	3 842 530 236


Matériau: Raccord en cube: aluminium moulé sous pression
Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches

* Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.



Type		
50/3		140 Nm



Raccord en cube 50/3	Rainure	ESD		N°	FS
Jeu (standard), gris signalisation	10		*	1	3 842 549 876 3xFS3
Raccords en cube	10			20	3 842 529 013
Cache D30	gris signalisation (PP)			100	3 842 548 703
	noir (PP)			100	3 842 548 707
Vis S12x30	10			100	3 842 530 236

Matériau: Raccord en cube: aluminium moulé sous pression
Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Jeu incluant matériel de fixation (FS), caches

* Le raccord en cube établit une liaison conductrice, mais les caches contenus dans le jeu ne sont pas conducteurs ESD.