


Guidage latéral pour palettes porte-pièces



- ▶ Profilé d'étayage (**A**) pour le guidage latéral des palettes porte-pièces
Guidage latéral déterminé pour les courbes sur demande
- ▶ Raccord de profilé (**D**) pour la jonction côté face des profilés (**A**)
- ▶ Couvercle (**B**) pour la protection contre la pénétration d'impuretés et les blessures sur les extrémités ouvertes de profilé
- ▶ Support guidage à galets (**C**) pour le montage aisé dans des sections droites
- ▶ Support de guidage latéral HD (**E**) en version robuste pour sections droites et courbes
- ▶ Gamme de support (**C, E**) dans le sens de transport : 500 mm
- ▶ Nombre du support (**C, E**) dans la zone de la courbe : 3 supports recommandés

▶ Guidage latéral des palettes porte-pièces

Accessoires en option :






- **A** : Outil de pliage pour guidage latéral : V. p. 290

Fourniture :

- **C, D, E** : Incl. matériel de fixation (telles que représentées)

Matériau :

- **A** : Aluminium ; ton naturel anodisé
- **B, C** : PA ; noir
- **D** : Acier ; galvanisé
- **E** : Matériel de fixation en acier inoxydable 1.4301 : Acier ; galvanisé






Profilé d'étagage 11x20		L (mm)	N°
A	 10 pièces	2000	3 842 513 581
A	1 pièce	30 ... 2000	3 842 992 476/...

Cache 11x20		ESD	 N°
B	Noir		20 3 842 551 045
B	Gris signalisation		20 3 842 551 044

Support de guidage latéral		 N°
C		10 3 842 531 552

Jonction de profilés		 N°
D		10 3 842 536 787

Support de guidage latéral HD		 N°
E		10 3 842 557 005



Le guidage latéral central est utilisé des deux côtés en alternance. La jonction de sections (23 mm) **(A)** est utilisée en combinaison avec le support pour guidage latéral (23 mm) **(B)** comme entretoise entre les sections.

- Pour l'utilisation d'un transfert de sections (v. p. 268), d'un aiguillage (v. p. 270) ou d'une jonction (v. p. 278), une distance parallèle de 23 mm entre les sections est requise

Matériau :

- **A, B** : Acier inoxydable
- Pièces de fixation : Acier, galvanisé

Jonction de sections			N°
A		10	3 842 532 998

Support pour guidage latéral			N°
B		10	3 842 532 980